PRISES de **COTES** / FICHES de **FABRICATION**

COUVERTURES isothermiques solaires / hiver sécurité
hiver / opaque / filet / barres
/automatiques hors sol / automatiques immergées
LINERS

pour PISCINES

COUVERTURES isothermiques solaires pour PISCINES

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **OCTOGONALE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **OCTOGONALE ALLONGÉE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
A6	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **HEXAGONALE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **HEXAGONALE ALLONGÉE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	
Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle	

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	
Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle	

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **OVALE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **EN 'HUIT'**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
B1	
B2	
B3	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **RONDE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
DI	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **RECTANGULAIRE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **en 'L'**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Vous avez une découpe ÉCHELLE
(forme rectangle)

A : cotes extérieures tube échelle
B : cote paroi - extérieur tube échelle

Cotes en cm Découpe échelle	
A	
B	
C	
D	
Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle	

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	
Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle	

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **rectangulaire + escalier DROIT**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Si vous avez une découpe ESCALIER DROIT

Nous indiquer la position de l'escalier ➜

DIAGONALES

EH = cm

GF = cm

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99 ou par mail : commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **rectangulaire + escalier ROMAN**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Si vous avez une découpe ESCALIER ROMAN

Nous indiquer la position de l'escalier ➜

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

BON de COMMANDE

www.aqualux.com

Couverture isothermique solaire pour piscine **rectangulaire + escalier TRAPÈZE**

1. PRISE DE COTES

Les cotes doivent **IMPÉRATIVEMENT** être prises à **l'intérieur du bassin** au niveau de l'eau

INTÉRIEUR du bassin

Cotes en cm Intérieur bassin / Niveau de l'eau	
A1	
A2	
A3	
A4	
D1	
D2	

MATIÈRE / COULEUR	FINITION		
☐ Bleu 400µ ☐ Gris translucide 400µ	☐ Brut de coupe	☐ Bordée 2 largeurs	☐ Bordée perimètre
☐ Gris translucide 500µ ☐ Bleu translucide 500µ ☐ Gris opaque 500µ	Bordée sur le perimètre uniquement		

2. Si vous avez une découpe ESCALIER TRAPÈZE

Nous indiquer la position de l'escalier ➜

DIAGONALES

EH = cm

GF = cm

3. Vous avez une découpe BLOC FILTRANT

Cotes en cm Bloc filtrant	
A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

COUVERTURES hiver sécurité

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture hiver de sécurité W1.1/W1.2 /W1.3 /W2.1 /W2.2 /W2.3

Dimensions plan d'eau impérativement (débord de 35cm minimum jusqu'à 70m² de plan d'eau puis 40cm)	
Longueur hors escalier	m
Longueur avec escalier	m
Largeur	m (6m maximum)

☐ Polyane (préciser le sens dessus/dessous sur polyane)

☐ Triangulation

Croquis & dimensions du bassin (plan d'eau)

MODELE COUVERTURE		
☐ W1.1	Cavités d'évacuation des eaux de pluie + fiche P évolution + sandowclic	
☐ W1.2	Cavités d'évacuation des eaux de pluie + piton douille + sandowclic	
☐ W1.3	Cavités d'évacuation des eaux de pluie + piton douille + sandowclic avec passant d'arrimage	
☐ W2.1	Grille d'évacuation des eaux de pluie + fiche P évolution + sandowclic	
☐ W2.2	Grille d'évacuation des eaux de pluie + piton douille + sandowclic	
☐ W2.3	Grille d'évacuation des eaux de pluie + piton douille + sandowclic avec passant d'arrimage	
COULEURS		
● ☐ Bleu		
● ☐ Vert amande		
● ☐ Vert gazon		
● ☐ Gris		
● ☐ Sable		
OPTIONS		**QTÉ**
☐	Fourreaux inox pour fiche P évolution Ref : 100741	
☐	Pitons douille pour plage bois Ref :101472	
☐	Sangles de soutien Ref : SANGLCLIC2	

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

COUVERTURES de sécurité à barres

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture DE SÉCURITÉ À BARRES

MODÈLE	COULEURS
☐ Alpha 580 ☐ Véga 580 ☐ Véga Luxe 580	● ☐ Bleu ● ☐ Vert amande ● ☐ Vert gazon ● ☐ Gris ● ☐ Sable
☐ Véga Luxe 650	● ☐ Bleu ● ☐ Gris

FIXATION AU SOL

☐ Plage Bois	☐ Plage béton

RENSEIGNEMENTS COUVERTURE

Débords sur margelle :

☐ Standard 25 cm

☐ Autre (< 40cm) : cm

Manivelle manuelle supplémentaire :

☐ 1/3 ☐ 1/7

BLOC FILTRANT SUR LARGEUR

Cotes en cm Bloc filtrant

A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

RENSEIGNEMENT BASSIN (DIMENSIONS PLAN D'EAU)

Escalier (réalisé sous forme rectangle) :

☐ sur la largeur

☐ sur la longueur

Largeur entre nez margelles : m

(L3 : pour escalier sur la longueur)

Croquis & dimensions du bassin (plan d'eau)

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

COUVERTURES HIVER

Opaques & filet

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couvertures HIVER OPAQUE & FILET

- ☐ Margelles 32cm
- ☐ Margelles 40cm
- ☐ Piscine (plan d'eau)
- ☐ Polyane
- ☐ Triangulation
- ☐ Autre :

Longueur : _____ m
Largeur : _____ m
Rayon des angles : _____ m

RENSEIGNEMENT BASSIN (DIMENSIONS PLAN D'EAU)

Escalier (réalisé sous forme rectangle) :
- ☐ sur la largeur
- ☐ sur la longueur

Largeur entre nez margelles : m
(L3 : pour escalier sur la longueur)

Croquis & dimensions du bassin (plan d'eau)

BLOC FILTRANT SUR LARGEUR

Cotes en cm Bloc filtrant

A	
L	
B	
H	
C	
P	

Indiquer le pan concerné et mesurer la distance entre l'intérieur de l'angle et le bord de l'échelle

COUVERTURES HIVER	COULEURS	FIXATIONS	SANDOW
☐ Opaque 200 gr ☐ Opaque ECO ☐ Opaque standard ☐ Opaque luxe ☐ Opaque phs bois**	☐ Bleu ☐ Vert amande ☐ Vert gazon ☐ Gris ☐ Sable	☐ Pitons fixes ☐ Crochet phs bois ☐ Pitons gazons ☐ Fixation plages bois ☐ Sans fixation	☐ Linéaire ☐ Tigre (individuel) ☐ Sandowclic ☐ Cabiclics ☐ Autre : _____
☐ Filet standard ☐ Filet luxe ☐ Filet quadri	☐ Bleu ☐ Vert		

* Sandow-clics obligatoires
** Crochets PHS bois & sandow linéaires obligatoires

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

COUVERTURES AUTOMATIQUES

Caillebotis hors-sol

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS HORS-SOL 1/3

1. MODÈLE VOLET HORS-SOL

(cochez les mentions utiles) :

☐ Hors-sol (alimentation électrique)

Option laquage de couleur : ☐ gris ☐ sable

Avec fin de course : ☐ oui ☐ non

☐ Hors-sol (alimentation solaire) ☐ Hors-sol banc PVC blanc

2. MODÈLE VOLET IMMERGÉ

☐ Immergé moteur à sec

Kit pièces à sceller CASPSME à fournir : ☐ oui ☐ non*

(*si non, vous devez vous assurez que les pièces en place soient compatibles)

Option laquage de couleur : ☐ gris ☐ sable

Option poutrelle mince 100 x 50 mm : ☐ grise ☐ sable ☐ blanche

☐ Immergé moteur dans l'axe

Fixation flasques : ☐ Arase (sous margelles) ☐ Paroi (dans la piscine)

Option laquage de couleur : ☐ gris ☐ sable

Option poutrelle mince 100 x 50 mm : ☐ grise ☐ sable ☐ blanche

Lames seules pour remplacement pour modèle :

☐ Hors-sol ☐ Ø du Tube d'enroulement : _____cm

☐ Immergé moteur à sec ☐ Immergée moteur dans l'axe

3. COULEURS LAMES

☐ Blanches opaques

☐ Sables opaques

☐ Grises opaques

☐ Tablier spécial ☐ Découpe équerre ☐ Découpe en forme

☐ Option : Passant de sangle fixation arase sous margelle (facturé en plus)

Ailettes clipsées : ☐ Oui (+45 € HT) ☐ Non

4. ACCESSOIRES MODÈLES IMMERGÉS

(cochez selon vos besoins) :

Poutrelle alu laquée (hauteur 12cm - largeur 10cm)

☐ Blanche ☐ Sable ☐ Grise

Caillebotis bois exotique :

Contre poutrelle : ☐ longueur 73cm ☐ longueur 93cm

Sur poutrelle : ☐ longueur 83cm ☐ longueur 103cm

Caillebotis sur mesure : ☐ (voir fiche spéciale)

Largeur piscine dans le coffre volet entre nez de margelles: _____ m*

(* si non mentionné, vous devrez au besoin recouper les caillebotis sur place)

Cloison de séparation PVC blanche :

Profondeur piscine jusqu'à l'arase :_____ m

Largeur piscine à l'emplacement de la cloison :_____ m

Type de fixation des glissières : ☐ arase (sous margelle) ☐ paroi (dans la piscine)

Chantier accessible en semi-remorque : ☐ **oui** ☐ **non ***

(*Prévoir plus-value petit porteur).

Dans tous les cas vous devez prévoir un chariot élévateur et/ou deux personnes pour le déchargement.

Conditionnement sur palette : ☐ **oui (+70€ ht)** ☐ **non**

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

CÔTES AU FIL D'EAU BASSIN FINI

ANGLES PISCINE
(si pans coupés ou autres faire un plan)

A ☐ 90° ☐ rayon _____cm
B ☐ 90° ☐ rayon _____cm
C ☐ 90° ☐ rayon_____cm
D ☐ 90° ☐ rayon_____cm
☐ Découpe équerre
☐ Découpe forme libre
Rayons de 15 cm : découpe en forme offerte

DIAGONALES
A/C = _____ m
B/D = _____ m

• Largeur au niveau du logement de la poutrelle
= _____m
ou longueur souhaitée de la poutrelle finie
= _____m
• Largeur piscine au niveau du tube d'enroulement
(50 cm sous l'arase) = _____m

• Si les skimmers sont sur la longueur, les positionner sur le schéma ci-contre et prendre la largeur piscine à leur niveau.

• Si les skimmers sont sur la largeur, les positionner cotés afin que nos passants de sangle ne tombent pas dessus. Si aucune précision sur le schéma nous prendrons en compte la position standard de nos sangles.

• La piscine à un escalier ☐ oui* ☐ non
* Si oui, remplir la fiche n°3.

• Les côtes fournies doivent tenir compte du revêtement existant ou prévu de la piscine.
• Piscine à débordement, la couverture automatique perd sa fonction sécurité.
Un dispositif adapté est à mettre en place afin de satisfaire à la loi 2003-9 du 3 janvier 2003.
• Découpe spéciale tablier ou escalier : validation de la faisabilité et de la fonction sécurité après étude interne (dessin).

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS HORS-SOL 3/3

☐ ESCALIER ROMAN
(1/2 cercle parfait L2 = L5 x2)

☐ ESCALIER ROMAN
avec partie droite à sa base

☐ ESCALIER DROIT

☐ Découpe équerre

Choix du type de découpe

☐ Découpe en forme libre

PRISE DE COTES AU FIL D'EAU
L1 :
L2 :
L3 :
L4 :
L5 :
L6 :
L7 :
L8 :

☐ ESCALIER TRAPÈZE

☐ ESCALIER FORME LIBRE

CÔTES COMPLÉMENTAIRES ESCALIER FORME LIBRE	
BC :	O5 :
B1 :	C1 :
B2 :	C2 :
B3 :	C3 :
B4 :	C4 :
B5 :	C5 :
B6 :	C6 :
B7 :	C7 :
B8 :	C8 :
B9 :	C9 :

ANGLES	VIFS	RAYON (CM)
A	☐	
B	☐	
C	☐	
D	☐	
E	☐	
F	☐	

COUVERTURES AUTOMATIQUES

Caillebotis immergés

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉS 1/3

• MODÈLE

☐ CAILLEBOTIS IMMERGÉ (1 Face) ☐ CAILLEBOTIS IMMERGÉS + CLOISON (2 Faces)

• MOTORISATION / MÉCANIQUE

☐ En coffre sec ☐ Tubulaire immergé à sceller (câble à l'extérieur) ☐ Tubulaire immergé à fixer (câble à l'intérieur)

• PIÈCES À SCELLER / KIT DE SCELLEMENT ☐ Oui ☐ Non

• PROFONDEUR

1 FACE :

2 FACES :

Les rayons horizontaux doivent être inférieurs ou égaux à 15 cm, les pans coupés inférieurs ou égaux à 10 cm.

Rayon ≤ 15 cm ☐ Oui Autre : _____

Pans coupés ≤ 10 cm ☐ Oui Autre : _____

• HABILLAGE (CAILLEBOTIS & CLOISON) ☐ Oui ☐ Non

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

• TABLIER COULEUR ☐ Oui ☐ Non

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris

• FINITION LAMES

☐ Équerre ☐ Forme

• AILETTES CLIPSÉES

☐ Oui (+45€ ht) ☐ Non

• ESCALIER ☐ Roman ☐ Droit ☐ Trapèze

Finition escalier

☐ Équerre ☐ Forme

• KIT D'ACCROCHAGE ☐ Oui ☐ Non

(précisez la position éxacte des kits sur le plan)

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

• Nom :

• Adresse :

• Ville :

• Code postal :

• Tel. : • Email :

Date :

Magasin :

Numéro de commande :

Référence client :

Fax :

Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture Couverture AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉS 2/3

• TYPE DE BASSIN :

☐ Coque polyester

Marque = _____

Modèle = _____

☐ Béton

☐ Bloc polystyrène

☐ Résine

☐ Métallique

• ÉTANCHÉITÉ :

☐ Liner

☐ Carrelage

☐ Autre

• BASSIN :

DIAGONALES :

Diagonale AC = ___ cm

Diagonale BD = ___ cm

• LES SKIMMERS :

☐ OUI sur

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ NON

• LES SKIMMERS POSITIONNÉS :

☐ À l'aplomb

☐ En saillie de _____ cm

• DÉBORDEMENT :

☐ Oui sur

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ Non

• EMPLACEMENT DE LA MOTORISATION :

☐ A ☐ B

• INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES :

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

Couverture Couverture AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉS 3/3

ESCALIER ROMAN
(1/2 cercle parfait L2 = L5 x2)

ESCALIER ROMAN
avec partie droite à sa base

ESCALIER DROIT

☐ Découpe équerre

Choix du type de découpe

☐ Découpe en forme libre

PRISE DE COTES AU FIL D'EAU
L1 :
L2 :
L3 :
L4 :
L5 :
L6 :
L7 :
L8 :

ESCALIER TRAPÈZE

ESCALIER FORME LIBRE

CÔTES COMPLÉMENTAIRES ESCALIER FORME LIBRE	
BC :	O5 :
B1 :	C1 :
B2 :	C2 :
B3 :	C3 :
B4 :	C4 :
B5 :	C5 :
B6 :	C6 :
B7 :	C7 :
B8 :	C8 :
B9 :	C9 :

ANGLES	VIFS	RAYON (CM)
A	☐	
B	☐	
C	☐	
D	☐	
E	☐	
F	☐	

LINERS

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner FOND PLAT

VOS COTES ICI

L	I	A	RV	RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner PENTE CONSTANTE

VOS COTES ICI

L	I	A	B	RV	RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner PENTES COMPOSÉES 3 PARTIES

VOS COTES ICI

L	I	A	B	C	D	E	RV	RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner PENTES COMPOSÉES 4 PARTIES

VOS COTES ICI

L	I

A	A'	B	C	D	E	F

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2	RV	RH

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner TRONC DE PYRAMIDE

VOS COTES ICI

L	I

A	A'	B	C	D	E	F

H1	I	H2

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

RV

RH

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner TRONC DE PYRAMIDE + SAFETY LEDGE

VOS COTES ICI

L	I

A	A'	B	C	D	E	F

G1	G2	G3	H1	I	H2

RV

RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner FOSSE À PLONGER

VOS COTES **ICI**

L	I

A	A'	B	C	D

H1	I	H2

RV

RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner FOSSE À PLONGER + SAFETY LEDGE

VOS COTES ICI

L	I

A	A'	B	C	D	E

G	H1	I	H2	G

RV

RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner OVALE TRONC DE PYRAMIDE OU FOND PLAT

Triangulation à prévoir si les demi-cercles ne son pas parfaits

VOS COTES ICI

L	I

A	A'	B	C	D	E	F

H1	I	H2

RV

RH

DIAGONALES	1 - 4	3 - 2

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner FOND CONIQUE OU PLAT

VOS COTES ICI

A	B	Ø	RH

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner LAZY AVEC FOSSE À PLONGER

VOS COTES ICI

A	B	F	G	H	RH	RV	RV1	RV2	RV3	RV4

L	I	J	K	N	O	P	Q	I	M

à droite ☐ à gauche ☐

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. : • Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner ESCALIERS

ESCALIER DROIT

L	P	P1	P2	P3	H

H1	H2	H3	H4	RH	RV

ESCALIER ROMAN

L	L1	L2	P	P1	P2	P3

H	H1	H2	H3	H4	RH

POSITION DE L'ESCALIER	X

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

liner ESCALIERS

ESCALIER OBLIQUE GAUCHE

L1	L2	L3	L4	P	P1	P2	P3

H	H1	H2	H3	H4	RH	RV

ESCALIER OBLIQUE DROITE

POSITION DE L'ESCALIER	X

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin

FICHE de FABRICATION

www.aqualux.com

ESCALIER INTERIEUR D'ANGLE

L	L1	L2	O1	O2	O3	P	P1	P2	P3

H	H1	H2	H3	H4	RH	RV

Si escalier assymétique faire un schéma propre avec toutes les cotes nécessaires

ESCALIER INTERIEUR 1/4 DE CERCLE

R1	R2	R3	H	H1	H2	H3	H4	RH

POSITION DE L'ESCALIER

BON DE COMMANDE

à faxer au 04 90 92 43 99
ou par mail :
commerce@aqualux.com

SAS AQUALUX
287 Avenue de la Massane
13210 Saint Rémy de Provence

ADRESSE DE LIVRAISON

- Nom :
- Adresse :
- Ville :
- Code postal :
- Tel. :
- Email :

Date :
Magasin :
Numéro de commande :
Référence client :
Fax :
Commande suivie par :

Cachet du magasin